

ちんじゅつ しょ
陳 述 書

わたくし ななお ふくし えん りょう しゃ がんきゅうじょうてん うった りょうしゃ めい
私は、七生福祉園利用者で眼球上転を訴える利用者2名について
じょうてんじ じょうたい ききと ちょうさ ないよう いか ちんじゅつ
上転時の状態を聞き取り調査した内容を以下のとおり陳述します。

1 . 3 0 さい だんせい びょうめい せいしんはったつちたい ちょうさび H 16.3.2 P M 4 : 3 0)
歳 男性 病名 精神発達遅滞 (調査日

てんかん
まんせいがんえん がたかんえん
慢性肝炎 (B 型肝炎)
ないふくやく じょう
内服薬 { デパケン R (2 0 0) 4 錠 朝 夕
せれねーす (3) 2 錠 朝 夕
たすみりん (1) 6 錠 朝 夕
うるそ (1 0 0) 6 錠 朝 昼 夕

せいかつ りょう きんむ しつ めんせつ しょくいん にん ひきつ ちゅう
生活されている寮の勤務室で面接しました。職員3人が引き継ぎ中の
ところでききました。

ほんにん いか しつもん
本人に以下のような質問をしました。

Q : どんな時に目が上がりますか？

A : 疲れたとき

Q : 目が上がった時は歩けますか？

A : 歩けます。首を下げれば下が見えるのであるけます。

Q : 目が上がった時お風呂は入れますか？

A : 入れます。一人では入れます。

Q : 目が上がった時ご飯は食べることができますか？

A : 食べます。

Q : 目が上がった時にできないことはありますか？

A : 首を下げればできます。

Q : 実習中や実習の通勤電車の中で目が上がる時はどうしますか？

A : 首を下げて見ます。

つぎ しょくいん はな き
次に職員から話しを聞きました。

がんきゅうじょうてん うった とし にくたいき ひろう とし せいしんてき きんちょう
眼球上転を訴える時は肉体的疲労している時、精神的に緊張してい
るとき おお おも
る時が多いと思います。

とく ばめん おお
特にどういう場面で多いというようなことはないようです。

うった 訴えのあったときは少し 休憩 したりその場から 職員 が離れて様子を見たりしています。

意識の無くなるような事はありません。以前は「目が上がった！目が上がった！」と保棟棟に行って点眼すれば気分的に良くなり治るようです。最近 は保健棟には行かないで 目が上がったと訴えた時は話題を変えて気分を変えると何時の間にか治っています。

2 . 2 4 さい 女性 病名 精神発達遅滞 (調査日 H16.3.3 P M4:30)

			躁鬱病			
			強度行動障害			
ないふくやく 内服薬	テグレトール錠 (2 0 0)	3	錠	}	3 x	あさひるゆう 朝昼夕
	リーマス (2 0 0)	3	錠			
	バレリン (2 0 0)	3	錠			
	レンドルミン 1 錠			}		ね まえ 寝る前
	プルセニド 3 錠					
	セレネース 細粒 1 %	1 . 2 g		}	3 x	あさひるゆう 朝昼夕
	タスモリン 散 1 %	0 . 6 g				
	ヒベルナ 散 1 0 %	0 . 7 5 g				
	タスモリン 散 1 %	0 . 1 g				
	バルネチール 細粒 5 0 %	1 g		}	1 x	ね まえ 寝る前

居室にて 職員 同伴で聞き取りを行ないました。

A : どんな時に目が上がるのか教えて下さい

Q : 散歩の時、行くときは上がらない

散歩から帰る時きれいな人のことを考えると目が上がります。

A : 散歩の時 目が上がっても歩けますか。

Q : 上がっても歩けます。

一人で帰って来る事が出来ます。

A : ご飯を食べる時に上がったらどうですか

Q : 大丈夫です。

A : お風呂の時は？

Q : お風呂の時は目が上がらない

ご本人は生活上、目が上がって出来ない事は何も無いといわれるが、職員からは部屋に行って静かにしてもらっているとのこと。利用者の反省会のときに緊張して目があがるが多かったが最近はおお少なくなつたように思われると職員から報告されました。

当園利用者306人中精神科薬内服をしている156人(一時保護を含む)の調査し眼球上転の症状の人2名から聞き取り調査をしました。処方内容からみると2人ともレボトミンの服用はしていません。レボトミン内服している利用者は37人いますがその人たちからは眼球上転の症状は聞かれませんでした。

平成16年3月3日

七生福祉園 管理課福祉係 保健棟 主任 看護師 中瀬恵子(自筆)印